

# Zefiro 266 TL

Teilintegrierter



2.0 CC 165 CV



4




4



5

58

- ✓ Hinteres Zentralbett
- ✓ Face-to-face dinette
- ✓ Lineare Küche
- ✓ Durchgangsbad
- ✓ Doppel-Hubbett



## Stauraum

Nutzfläche: 120x90 | 120x90 cm

Max. Innenhöhe: 117 cm

Nutzlast: 300 kg

## Heizung

Truma Combi 6 GAS

## Der Teilintegrierte für alle, die Platz und Privatsphäre brauchen

- MOTOR 130 PS MIT SCHALTGETRIEBE
- ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT 3.500 KG
- 16" STAHLFELGEN
- TPMS
- AIRBAG FAHRER + BEIFAHRESEITE
- ABS/ESP
- START STOPP AUTOMATIK
- ELEKTRISCHE HANDBREMSE
- TEMPOMAT MIT INTELLIGENT SPEED ASSIST
- NEBELSCHEINWERFER MIT ABBIEGELICHT
- PARKSENSOREN VORNE
- LICHTAUTOMATIK UND SCHEIBENWISCHERAUTOMATIK
- INFOTAINMENTSYSTEM SYNC 4
- AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE
- 12" TOUCHDISPLAY
- FORD-RÜCKFAHRKAMERA (DIREKT MIT 12" - RADIO VERBUNDEN)





## Schlafbereich

- Betten mit Lattenrost und Matratzen mit Steppbezug aus atmungsaktivem Funktionsmaterial.
- Queensbett mit elektrischem Hubbett-System
- Nachttische und geräumige Hängeschränke.



## Wohnbereich

- Gegenüberliegende Sitzgruppe mit aufklappbarem Tisch. Dinetten-Einzelbett optional. Hubbett, 2 Schlafplätze.



## Küche

- Kompakte gerade Küche mit Zubehör hängendes Gewürzregal. Premium-Herd mit zwei Kochfeldern.
- Auszüge mit Push-Lock-Griff und Soft Close. Vorbereitung für Espressomaschine. 158 l-Kühlschrank mit zwei Türen.



## Bad

- Bad mit Toilette und separater Dusche. Toilette, Waschbecken und Dusche können gleichzeitig genutzt werden.
- Holzmöbel, geräumige Hängeschränke, Spiegel und Fenster. Dusche mit zwei Abflüssen. Waschbecken mit Einhebelmischer.



LED-Beleuchtung.  
Umlaufende Bodenbeleuchtung.



Automatischer trivalenter  
158 l-Kühlschrank mit zwei Türen



Frischwasser | Abwassertank  
Max. Kapazität: (20)120/90 L.



Kontrollpaneel  
Truma iNetX + app



Skyroof  
Dachluke in der Mitte 40x40 cm  
Dachluke im Heckbereich 40x40 cm  
WC-Dachluke 28x28 cm



Elektrisches Hubbettssystem, Garage mit  
variabilem Volumen.



Pakete Siehe Seite. 93


### Bettenmaße



Hubbett 203x135(114) cm  
Dinetten-Bett 216x100 cm (OPT)  
Heckbetten 190x150 cm

**Zefiro 266 TL**

# Zefiro 266 TL



Teilintegrierte



4



4



5

## FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Ford Transit
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2925
NUTZLAST (KG)	575
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
KLIMAAUTOMATIK	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S / S / —
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	O - PACK ZEFIRO FORD
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	S
INFOTAINMENT	12"-TOUCHDISPLAY MIT RADIO

## ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	O
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	O 216x100
HUBBETT (CM)	203x135(114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90   120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 6
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

## EINBAUTEN

HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWSSERTANK (L)	20(120) / 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

## DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	S (28X28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

## AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBEFLIEGENGITTER	O - PACK ZEFIRO FORD
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	O - PACK ZEFIRO FORD
MARKISE	O - PACK ZEFIRO FORD
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

## EXTERIEURS

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	O - PACK ZEFIRO FORD (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

PACK ZEFIRO FORD* - Teilintegrierte	MOTOR 165 PS MIT SCHALTGETRIEBE – LIGHT DUTY – HIGH SERIES–SCHEINWERFER MIT STATISCHEN BLINKERN – HANDSCHUHFACH MIT SCHLOSS – INNENRAUM UND ARMATURENBRETT IN AUSFÜHRUNG „TREND“ – STOSSSTANGEN UND SEITENZIERLEISTEN IN FAHRZEUGFARBE – XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN, FENSTER UND ZENTRALVERRIEGELUNG – MARKISE ANTHRAZIT- GAS-AUSSENSTECKDOSE + DUSCHE IN DER GARAGE – SOLARMODUL 200 W MIT NEUEM MPPT-LADEREGLER – PLISSEE-VERDUNKELUNG	✓
PACK EXTRA ASSISTANCE	BEHEIZBARE FRONTSCHIEBE – ADAPTIVES TEMPOMAT MIT STOP & GO FUNKTION – PRE COLLISION ASSISTENT 2.2 – INTELLIGENTER GESCHWINDIGKEITSASSISTENT (IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ADAPTIVEN TEMPOMAT – NAVIGATIONSCENTER – ELEKTRISCH ANKLAPPBARE AUSSENSPIEGEL MIT ENTFROSTUNG	✓
PACK DESIGN	FAHRERHAUS MIT METALLIC-LACKIERUNG “MOONDUST SILVER“- 16“ LEICHTMETALLFELGEN SCHWARZ	✓
PACK SELEKT	AUTOMATIKGETRIEBE – SELEKT-GRAFIK	✓
PACK FREEDOM	ZWEITES SOLARPANEL 200 W MIT MPPT-LADEREGLER – LITHIUM-BORDBATTERIE – ZWEITE LITHIUM-BORDBATTERIE	✓
PACK TV DIGIT 32“	DIGITALE ANTENNE – TV-HALTERUNG – 32“-SMART-TV	✓
PACK TV SAT 32“	SATELLITENANTENNE – TV-HALTERUNG – 32“-SMART-TV	✓
PACK TV WI-FI 32“	WLAN-ROUTER – TV-HALTERUNG – 32“-SMART-TV	✓


Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60l), klares Wasser bis 20l (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.

# Zefiro 266 TL

Teilintegrierter

**FIAT**  
2.2 MJ - 140 CV

- ✓ Queensbett
- ✓ Face-to-face dinette
- ✓ Lineare Küche
- ✓ Durchgangsbad
- ✓ Doppel-Hubbett



## Stauraum

Nutzfläche: 120x90 cm  
Max. Innenhöhe: 117 cm  
Nutzlast: 300 kg

## Heizung

Truma Combi 6 GAS



4



4



5

72

## Der Teilintegrierte für alle, die Platz und Privatsphäre brauchen

- FIAT DUCATO 140 PS EURO 6D
- SCHALTGETRIEBE
- USB (B+C)-LADEANSCHLUSS
- AIRBAG FAHRER + BEIFAHRESEITE
- START-STOPP-AUTOMATIK
- TRACTION PLUS
- TEMPOMAT MIT GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
- MANUELLE KLIMAAANLAGE
- ELEKTRISCH BEHEIZTE AUSSENSPIEGEL MIT DEFROSTER
- DAB-RADIO-ANTENNE IM AUSSENSPIEGEL
- WEISSES FAHRERHAUS MIT SCHWARZER STOSSSTANGE
- FIX&GO
- 15"-STAHLFELGEN
- GANZJAHRESREIFEN
- RADIO-BEDIENELEMENTE AM LENKRAD
- 9"-RADIO PIONEER
- RÜCKFAHRKAMERA





## Schlafbereich

- Betten mit Lattenrost und Matratzen mit Steppbezug aus atmungsaktivem Funktionsmaterial.
- Queensbett mit elektrischem Hubbett-System.
- Nachttische und geräumige Hängeschränke.



## Wohnbereich

- Gegenüberliegende Sitzgruppe mit aufklappbarem Tisch. Dinetten-Einzelbett optional möglich. Hubbett, 2 Schlafplätze.



## Küche

- Kompakte gerade Küche mit Zubehör hängendes Gewürzregal. Premium-Herd mit zwei Kochfeldern.
- Auszüge mit Push-Lock-Griff und Soft Close. Vorbereitung für Espressomaschine. 158 l-Kühlschrank mit zwei Türen.



## Bad

- Bad mit Toilette und separater Dusche. Toilette, Waschbecken und Dusche können gleichzeitig genutzt werden.
- Holzmöbel, geräumige Hängeschränke, Spiegel und Fenster. Dusche mit zwei Abflüssen. Waschbecken mit Einhebelmischer.



LED-Beleuchtung.  
Umlaufende Bodenbeleuchtung.



Automatischer trivalenter  
158 l-Kühlschrank mit zwei Türen



Frischwasser | Abwassertank  
Max. Kapazität: (20)120/90 L.



Kontrollpaneel  
Truma iNetX + app



Skyroof  
Dachluke in der Mitte 40x40 cm  
Dachluke im Heckbereich 40x40 cm  
WC-Dachluke 28x28 cm



Elektrisches Hubbettssystem, Garage mit  
variabilem Volumen.



Pakete Siehe Seite. 94


### Bettenmaße



Hubbett 203x135(114) cm  
Dinetten-Bett 216x100 cm (OPT)  
Heckbetten 190x150 cm

**Zefiro 266 TL**

# Zefiro 266 TL



Teilintegrierte

**FIAT**



4



4



5

## FAHRGESTELL

FAHRGESTELL	Fiat Ducato
MOTORSIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140 CV
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2925
NUTZLAST (KG)	575
RADSTAND (MM)	3954
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC / TRACTION PLUS	S / S / S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	O - PACK ZEFIRO FIAT
NEBELSNEBELSCHEINWERFER	O - PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN

## ABMESSUNGEN UND PLÄTZE

ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	O
HECKBETT (CM)	190x150
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	O 216x100
HUBBETT (CM)	203x135 (114)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	—
FLEX SPACE (HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT) ELEKTRISCH / MANUELL	S (ELEKTRISCH)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	120x90   120x90
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S

## EINBAUTEN

HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWSSERTANK (L)	20(120) / 90
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	158
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	TRUMA COMBI 6 GAS
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S

## DACHLUKEN UND FENSTER

PANORAMADACH (MM)	S (1000x800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400x400)
DACHLUKE DUSCHE	28x28
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S

## AUSSTATTUNGEN

PLISSEE-SCHIEBFLIEGENGITTER	O - PACK ZEFIRO FIAT
RÜCKFAHRKAMERA	S
SOLARMODUL	O - PACK ZEFIRO FIAT
MARKISE	O - PACK ZEFIRO FIAT
LATTENROST	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

## EXTERIEURS

AUFBAUTÜR MIT FENSTER	O - PACK ZEFIRO FIAT (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S

		Teilintegrierte	Vollintegrierte
PACK ZEFIRO FIAT* - Teilintegrierte	NEBELSCHEINWERFER – LACKIERTE STOSSSTANGE IN FAHRZEUGFARBE – SKID PLATE SCHWARZ 16" – LEICHTMETALLFELGEN ZWEIFARBIG – LEDERBEZUG AN LENKRAD UND SCHALTKNAUF – TECHNO DASHBOARD – ELEKTRISCHE HANDBREMSE – TPMS – XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN, FENSTER UND ZENTRALVERRIEGELUNG – ANTHRAZITFARBENE MARKISE – GAS-AUSSENSTECKDOSE + DUSCHE IN DER GARAGE – SOLARPANEL 200 W MIT MPPT-LADEREGLER – PLISSEE-VERDUNKELUNG	✓	—
PACK ZEFIRO FIAT* - Vollintegrierte	NEBELSCHEINWERFER – 16" – LEICHTMETALLFELGEN ZWEIFARBIG – LEDERBEZUG AN LENKRAD UND SCHALTKNAUF – TECHNO DASHBOARD – ELEKTRISCHE HANDBREMSE – TPMS – XL-TÜR MIT ZWEI SCHLIESSPUNKTEN, FENSTER UND ZENTRALVERRIEGELUNG – ANTHRAZITFARBENE MARKISE – GAS-AUSSENSTECKDOSE + DUSCHE IN DER GARAGE – SOLARPANEL 200 W MIT MPPT-LADEREGLER	—	✓
PACK SELEKT FIAT*	AUTOMATIKGETRIEBE – SELEKT-GRAFIK – AUFHÄNGUNGEN AUS KOMPOSITMATERIAL	✓	✓
PACK EXTRA TECH*	FULL DIGITAL CLUSTER – AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE – KABELLOSES SMARTPHONE-LADEGERÄT VOLL-LED-SCHEINWERFER	✓	—
PACK EXTRA TECH – Vollintegrierte*	FULL DIGITAL CLUSTER – AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE – KABELLOSES SMARTPHONE-LADEGERÄT	—	✓
PACK EXTRA SAFETY	ADAPTIVE CRUISE CONTROL FÜR GESCHWINDIGKEITEN ÜBER 30 KM/H – FULL BRAKE CONTROL MIT FUSSGÄNGERERKENNUNG – LICHT- UND REGENSENSOREN – SPURHALTEASSISTENT – VERKEHRSZEICHENERKENNUNG – MÜDIGKEITSWARNER – INTELLIGENT SPEED ASSIST	✓	✓
PACK FREEDOM	ZWEITES SOLARPANEL 200 W MIT MPPT-LADEREGLER – LITHIUM-BORDBATTERIE ZWEITE LITHIUM-BORDBATTERIE	✓	✓
PACK TV DIGIT 32"	DIGITALE ANTENNE – TV-HALTERUNG – 32"-SMART-TV	✓	✓
PACK TV SAT 32"	SATELLITENANTENNE – TV-HALTERUNG – 32"-SMART-TV	✓	✓
PACK TV WI-FI 32"	WLAN-ROUTER – TV-HALTERUNG – 32"-SMART-TV	✓	✓

\*Paket Zefiro Fiat optional kostenfrei für Händler und Endkunden. Hinweis: Aktion gilt bis auf weiteres für die Einführungspreise.

\*\*Paket Extra Tech erforderlich für Paket Extra Safety (nicht verfügbar für Vollintegrierte).

✓ = Verfügbar | O = Optional | — = Nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60l), klares Wasser bis 20l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten.